





APTUS® Wrist 2.5


ADAPTIVE II Radiusplatten, palmar und Bohrblöcke




FPL Radiusplatten, palmar und Bohrblöcke



Radius Kleinfragmentplatten




1.5 Radius Hakenplatten



Radius Korrekturplatten, palmar

Platten können auch für Frakturversorgung verwendet werden



Masstab 1 : 1

Verpackungseinheit: 1

Plattendicke (mm)


→ www.medartis.com/de/produkte/aptus/wrist

Medartis, APTUS, MODUS, TriLock, HexaDrive und SpeedTip sind eingetragene Marken/Warenzeichen der Medartis AG/Medartis Holding AG, CH-4057 Basel


APTUS® Wrist 2.5

medartis®
PRECISION IN FIXATION


Radius Frakturplatten, palmar




Radius Frakturplatten, extraartikulär, palmar




Radius Rahmenplatten, palmar



Radiusplatten, XL, palmar



Radiusplatten, dorsal



Masstab 1 : 1

Verpackungseinheit: 1

Plattendicke (mm)

APTUS® Wrist
→ www.medartis.com/de/produkte/aptus/wrist

Medartis, APTUS, MODUS, TriLock, HexaDrive und SpeedTip sind eingetragene Marken/Warenzeichen der Medartis AG/Medartis Holding AG, CH-4057 Basel



APTUS® Wrist 2.5


medartis®
PRECISION IN FIXATION

Distale Ulnaplatten

Wrist Fusion Platten, dorsal

Total Wrist Fusion Platte, dorsal

RSL Fusion Platten, dorsal



Schrauben, Bohrer und Fräser

Kortikalisschrauben – Ø 2.5, HexaDrive 7

Art. Nr.	Länge	Stk./Pkg.
A-5700.08	8 mm	5
A-5700.10	10 mm	5
A-5700.12	12 mm	5
A-5700.14	14 mm	5
A-5700.16	16 mm	5
A-5700.18	18 mm	5
A-5700.20	20 mm	5
A-5700.22	22 mm	5
A-5700.24	24 mm	5
A-5700.26	26 mm	5
A-5700.28	28 mm	5
A-5700.30	30 mm	5
A-5700.32	32 mm	5
A-5700.34	34 mm	5

Masstab 1:1

TriLock Verblockungsschrauben – Ø 2.5, HexaDrive 7

Art. Nr.	Länge	Stk./Pkg.
A-5750.08	8 mm	5
A-5750.10	10 mm	5
A-5750.12	12 mm	5
A-5750.14	14 mm	5
A-5750.16	16 mm	5
A-5750.18	18 mm	5
A-5750.20	20 mm	5
A-5750.22	22 mm	5
A-5750.24	24 mm	5
A-5750.26	26 mm	5
A-5750.28	28 mm	5
A-5750.30	30 mm	5
A-5750.32	32 mm	5
A-5750.34	34 mm	5

Masstab 1:1

SpeedTip Schrauben – Ø 1.5, HexaDrive 4

Art. Nr.	Länge	Stk./Pkg.
A-5210.08	8 mm	5
A-5210.10	10 mm	5
A-5210.12	12 mm	5
A-5210.14	14 mm	5

Masstab 1:1

Für eine 1-er Packung fügen Sie /1 am Ende der Art. Nr. hinzu, z.B. A-5700.14/1

Für eine 1-er Packung fügen Sie /1 am Ende der Art. Nr. hinzu, z.B. A-5750.14/1

Spiralbohrer

Art. Nr.	Ø	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stk./Pkg.
A-3713	2.0 mm	40 mm	97 mm	Dental	1
A-3723	2.0 mm	40 mm	97 mm	Stryker J-Latch	1
A-3733	2.0 mm	40 mm	91 mm	AO Schnellkupplung	1

Masstab 1:1

Gleitlochbohrer

Art. Nr.	Ø	Stopp	Länge	Bohrer-Schaftende	Stk./Pkg.
A-3711	2.6 mm	10 mm	67 mm	Dental	1
A-3721	2.6 mm	10 mm	67 mm	Stryker J-Latch	1
A-3731	2.6 mm	10 mm	61 mm	AO Schnellkupplung	1

Masstab 1:1

Kopfraumfräser für Kortikalisschrauben

Art. Nr.	Ø	Länge	Schaftende	Stk./Pkg.
A-3830	3.7 mm	45 mm	AO Schnellkupplung	1

Masstab 1:1

Instrumentenschale, -einsatz und Instrumentarium

Instrumentarium in a case with labels for various tools:

- A-6602.008**: Instrumentenschale APTUS Radius
- A-2013**: 2.5/2.8 Schraubendreherklinge, HD7, AO
- A-6602.002**: Instrumenteneinsatz APTUS Radius, oben
- M-6707**: Deckel für Implantat- und Instrumentenschale
- A-2726**: Bohrhülse, selbsthaltend
- A-2730**: Tiefenmessgerät
- A-2026**: 2.5/2.8 Bohrerführung, TriLock^{PLUS}
- A-2722**: Bohrerführung, skaliert
- A-2047**: 2.0–2.8 Plattenbiegezange, mit Pins
- A-2750**: Plattenhalte- und Positionierinstrument
- A-2794**: Rekonstruktionsinstrument Volar Tilt
- A-2073**: Handgriff mit Schnellkupplung, AO
- A-2310**: 1.2/1.5 Schraubendreher, HD4, selbsthaltend